

П Р Е Й С К У Р А Н Т №936/22-11/2024
оптовых цен на продукцию

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, производстве материалов для строительства объектов, субъектам осуществляющих оптовую торговлю для дальнейшей реализации для строительства объектов, производства материалов для строительства объектов.

(производитель продукции - филиал "Новополоцкжелезобетон" ОАО
"Кричевцементошифер")

Государственного предприятия
"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"
с 22 ноября 2024 года.

на условиях отсрочки платежа

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Оптовая цена без НДС, бел. руб.
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61



БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81



БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63



БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	167,56



БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	167,56
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11



БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	182,66
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	182,66
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63



БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13



БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	174,64
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	174,64
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81



БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 С16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,59
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,59
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76



БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33



БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	185,20
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	185,20
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	192,74
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	230,81





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11



БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	201,96
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	201,96
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	204,26





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63



БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	209,13
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,02
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	194,02
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	194,02
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	194,02
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C20/25 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C20/25 St-2 W6 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	217,11





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	197,61
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23



БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48



БСГТ П2 С20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 С20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 С20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 С20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48



БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	215,48
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	203,96





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	203,96
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,23
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	221,98
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88



БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 С25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 С25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 С25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 С25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 С25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 С25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 С25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	218,88
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	223,76
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63



БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,63
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,50
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11



БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11



БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	217,11
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,81



БСГТ П2 C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33



БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33



БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	242,33
БСГТ П2 С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85



БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85



БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	226,85
БСГТ П2 С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00



БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	253,00
БСГТ П4 С12/15 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С16/20 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W8 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С20/25 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 W8 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С22/27.5 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C25/30 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С25/30 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С25/30 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С25/30 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C28/35 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 C28/35 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25



БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	260,25





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	124,46
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	124,46
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	139,65
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,32
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	202,89
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	133,52
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	133,52
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	139,65
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,32



РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	202,89
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	139,65
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	139,65
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	139,65
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,32
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	202,89
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	161,24
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	161,24
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	161,24
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89



РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,32
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	202,89
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	181,89
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	194,32
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от 0° до (-10°))	м ³	202,89
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79



БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03



БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	171,15
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	171,15
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26



БСГТ П2 С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80



БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	186,40
БСГТ П2 C12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	186,40



БСГТ П2 С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56



БСГТ П2 С12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 С12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	178,57
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	178,57
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03



БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	196,97





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	196,97
БСГТ П2 С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56



БСГТ П2 C16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	189,96
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	189,96
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	198,07
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03



БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26



БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	207,27
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	207,27
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	209,59
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79



БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,79
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	199,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	199,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	199,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	199,50
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 С20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 С20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,26
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 С20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 С20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 С20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 С20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 С20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 С20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 С20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 С20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,60
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56



БСГТ П2 C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36



БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 С25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 С25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 С25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 С25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 С25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 С25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	210,07
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,84
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	229,23
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,17
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,36
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,56
БСГТ П2 C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,74
БСГТ П2 C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,03
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	238,80
БСГТ П2 C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33



БСГТ П2 С28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	250,33
БСГТ П2 С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41



БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41



БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	234,41
БСГТ П2 С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51



БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51
БСГТ П2 С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	261,51



БСГТ П4 С12/15 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11° до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С12/15 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С16/20 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 W8 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С18/22.5 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С20/25 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С20/25 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C20/25 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C20/25 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C22/27.5 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C22/27.5 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F100 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С25/30 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С25/30 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C25/30 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 C25/30 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C25/30 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F100 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F150 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F200 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F250 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 F300 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 C28/35 St-3 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С28/35 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С28/35 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С28/35 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (- 11°) до (-20°))	м ³	269,38



БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ П4 С30/37 St-3 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
БСГТ П4 С30/37 St-3 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-10/5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	269,38
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	131,50
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	131,50
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	147,53
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	205,56
РСГП, кладочная, цементная, М50, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,67
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	140,99



РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	140,99
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	147,53
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	205,56
РСГП, кладочная, цементная, М75, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	214,67
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	147,53
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	147,53
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	147,53
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	205,56
РСГП, кладочная, цементная, М100, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	214,67





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	170,31
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	170,31
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	170,31
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	205,56
РСГП, кладочная, цементная, М150, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	214,67
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F50 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F75 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F100 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	192,31
РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F150 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	205,56





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

РСГП, кладочная, цементная, М200, Пк2, St-2 F200 СТБ1307-2012 (при t от (-11)° до (-20°))	м ³	214,67
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69



БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	183,58
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	183,58
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32



БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	198,96
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	198,96
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25



БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	188,64
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	188,64
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18



БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47



БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	206,60
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	206,60
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F150 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F200 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F250 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F300 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W8 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	259,10





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85



БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	199,98
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	199,98
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	207,57





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32



БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	216,52
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	216,52
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,09
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035- 96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	244,85



БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	224,25
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	208,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	208,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	208,86



БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	208,86
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72



БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	212,72
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58



БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87



БСГТ ПЗ С20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	230,87
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35



БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	219,35
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	228,18
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32



БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85



БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	234,55



БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	239,69
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	244,85
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	249,99
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	233,32
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	238,47
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10



БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	259,10
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W4 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W6 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W8 СТБ1035- 96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (- 10°))	м ³	247,58



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	243,62
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	247,58
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	270,60
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76



БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76



БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от 0° до (-10°))	м ³	306,76
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18



БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С8/10 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С10/12.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	187,53
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	187,53
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66



БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86



БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,20
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	203,20





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С12/15 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18



БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C12/15 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	192,93
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	192,93
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15



БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	211,32



БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	211,32
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С16/20 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18



БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C16/20 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	205,05
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	205,05
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	213,16
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66



БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,94
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	221,94
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	224,69
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С18/22.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	230,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C18/22.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,54
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,54
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,54
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	214,54
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86



БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	218,66
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	237,25
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C20/25 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68



БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C22/27.5 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73



БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	225,73
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	235,16
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86



БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19



БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	241,19
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ С25/30 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,68
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	252,18
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	257,67
БСГТ ПЗ C25/30 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	240,65



БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	246,15
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ C28/35 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39



БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С28/35 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	267,39
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	251,64
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.20-40мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	255,86
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6
+375 17 311 31 45

bck.by
info@bck.by

БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67



БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67
БСГТ ПЗ С30/37 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	279,67



БСГТ ПЗ С35/45 St-2 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74



БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F50 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F100 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F150 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F200 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74



БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F250 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W4 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W6 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74
БСГТ ПЗ С35/45 St-2 F300 W8 СТБ1035-96 (фр.5-20мм) (при t от (-11°) до (-20°))	м ³	317,74

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: <https://bck-shop.by>

