



БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

### П Р Е Й С К У Р А Н Т № 430/20-06/2024

отпускных цен на продукцию

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, производстве товаров для строительства объектов, а также субъектам оптовой торговли с целью дальнейшей реализации для строительства объектов, производства товаров для строительства объектов.

(выпускаемую филиалом №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО  
"Красносельскстройматериалы")

Государственного предприятия

"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"  
с 20 июня 2024 года.

на условиях отсрочки платежа

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Отпускная цена без НДС, бел. руб.
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	94,90
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	94,91
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	97,04
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	112,55
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	118,35
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	127,66
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	129,87
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	98,98
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	98,27
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	104,78



Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	111,69
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	117,90
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	136,03
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	135,99
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	104,10
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	104,32
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	106,74
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	123,74
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	131,86
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	141,97
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	143,26
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	113,77
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	113,99
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	117,05
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	136,74
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	145,81
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	157,67





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	159,27
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	130,45
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	131,39
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	140,12
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	149,23
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	151,64
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	164,03
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	164,42
Бетонная смесь БСГТ П1 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	172,17
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 S-2t F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	137,95
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	140,10
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	144,61
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	160,00
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	162,52
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	171,58
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	175,67
Бетонная смесь БСГТ П1 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	181,20
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	146,41



Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	149,99
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	152,66
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	165,70
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St - 2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	170,22
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	188,08
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St - 2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	191,13
Бетонная смесь БСГТ П1 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	199,50
Бетонная смесь БСГТ П1 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	156,08
Бетонная смесь БСГТ П1 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	157,33
Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	160,13
Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	179,01
Бетонная смесь БСГТ П1 С 18/22,5 St - 2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	184,17
Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	198,45
Бетонная смесь БСГТ П1 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	201,89
Бетонная смесь БСГТ П1 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	209,42
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	97,06
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	99,39





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	106,91
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	120,56
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	130,74
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	144,84
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,54
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	103,01
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	106,61
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	113,78
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	130,91
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	131,36
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	145,07
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	148,27
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	105,36
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	108,43
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	114,56
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	139,21
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	141,11
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	161,63





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	162,00
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	115,35
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	118,89
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	126,44
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	147,97
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	156,81
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	178,90
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	179,27
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	132,81
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	135,27
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	140,81
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	152,08
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St - 2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	162,58
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	174,15
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	173,02
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	189,67
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	139,36
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 F100 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	143,52





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	150,41
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	163,23
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	174,14
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	185,58
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	186,41
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	196,16
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	148,12
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	151,65
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	156,67
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	181,52
Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	183,78
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	203,06
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	206,03
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	219,87
Бетонная смесь БСГТ П2 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	158,42
Бетонная смесь БСГТ П2 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	162,28
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	168,57
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	196,91





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	200,11
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	215,54
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	216,97
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	227,88
Бетонная смесь БСГТ П3 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	96,87
Бетонная смесь БСГТ П3 С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	99,19
Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	106,65
Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	120,35
Бетонная смесь БСГТ П3 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	130,27
Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	145,80
Бетонная смесь БСГТ П3 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	145,89
Бетонная смесь БСГТ П3 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	104,37
Бетонная смесь БСГТ П3 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	108,16
Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	116,57
Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	137,52
Бетонная смесь БСГТ П3С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	142,28
Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	160,73
Бетонная смесь БСГТ П3 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	160,67





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	109,18
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	112,50
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	119,95
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	146,72
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	147,45
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	167,72
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	169,27
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	115,83
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	119,36
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	128,34
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	156,20
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	159,05
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	183,57
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	185,31
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	131,81
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	135,57
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	142,46





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ ПЗС 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	159,78
Бетонная смесь БСГТ ПЗ 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	161,48
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	181,20
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	183,38
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	193,74
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	140,64
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	144,98
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	152,06
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	172,49
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	176,30
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	191,67
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	194,50
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	202,78
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	148,75
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	155,17
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	165,34
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	181,82





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	193,97
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	208,17
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	209,18
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	221,21
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	158,91
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 10/12,5 F100 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	162,75
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St -2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	169,20
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	191,90
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	200,91
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	225,15
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	228,66
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	240,27
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	96,31
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	98,75
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	106,97
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	120,84
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	129,78
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,46





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,55
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	105,44
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	109,40
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	118,18
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	140,26
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	144,67
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	164,67
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	164,76
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	110,05
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	113,35
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	121,25
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	148,84
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	149,43
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	171,38
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	171,45
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	117,73
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	121,43
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	130,75





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	159,57
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	162,38
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	189,29
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	188,45
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	132,10
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	135,87
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	146,44
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	157,29
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	165,06
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	185,16
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	189,02
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	196,11
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	142,62
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	147,15
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	156,08
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	178,37
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	181,38
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	204,77





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П4С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	207,74
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	216,69
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	150,87
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	157,50
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	167,90
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	186,94
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	214,24
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	228,09
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	229,20
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	238,79
Бетонная смесь БСГТ П4 С 8/10 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	161,03
Бетонная смесь БСГТ П4 С 10/12,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	164,87
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	173,36
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	194,97
Бетонная смесь БСГТ П4 С 18/22,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	204,13
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	231,21
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	234,76
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	246,76





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	170,09
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	182,25
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	192,13
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	183,12
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	194,10
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	202,13
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	192,97
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	206,02
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	221,97
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	204,05
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	229,85
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	244,20
Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	177,95
Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	187,53
Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	195,79
Бетонная смесь БСГТ П3С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	183,65
Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	196,59
Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	204,87





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	193,48
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	208,70
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	222,48
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	204,55
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	230,52
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	244,70
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	163,54
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	189,26
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	197,70
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	172,04
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	198,50
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	208,83
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	189,70
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	208,52
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	224,86
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	205,71
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	229,67
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	246,24





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	178,06
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	178,54
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	184,45
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	187,25
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	194,21
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	201,77
Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	206,89
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	189,23
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	189,71
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	195,85
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	198,87
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	204,36
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	222,47
Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	224,66
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	209,84
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	210,33
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	219,00
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	222,42





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	222,19
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	224,19
Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	243,60
Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	230,14
Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	230,62
Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	239,89
Бетонная смесь БСГТ П2 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	243,73
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	243,50
Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	247,50
Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	267,39
Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	179,93
Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	180,41
Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	188,18
Бетонная смесь БСГТ П3 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	191,02
Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	201,68
Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	209,38
Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	204,67
Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	193,19





БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ

## ГП УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ХОЛДИНГА "БЦК"

220005, г. Минск, бульвар Мулявина 6  
+375 17 311 31 45

bck.by  
info@bck.by

Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	193,67
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	199,89
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	202,99
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	206,66
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	221,67
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	221,82
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	213,80
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	214,28
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	227,41
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	230,90
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	230,66
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	237,27
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	253,28
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	234,26
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	234,74
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	237,04
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	238,61
Бетонная смесь БСГТ ПЗ С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	245,47



Бетонная смесь БСГТ ПЗС 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	251,82
Бетонная смесь БСГТ ПЗС 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	273,32
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	181,65
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	182,13
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	189,97
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	194,66
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	203,60
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,24
Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	206,65
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	197,32
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	197,80
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	204,09
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	205,29
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	213,01
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	219,58
Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	231,22
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	217,93
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	218,41



Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	229,53
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	228,71
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	228,48
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	232,76
Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	252,01
Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	238,22
Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	238,71
Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	241,00
Бетонная смесь БСГТ П4 С 22/27,5 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	249,82
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	251,99
Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	255,98
Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	278,64
Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012	м3	72,54
Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012	м3	87,90
Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012	м3	97,21
Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012	м3	118,58
Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012	м3	132,69
Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-5 °)	м3	80,29



Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-5 °)	м3	100,08
Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-5 °)	м3	108,70
Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-5 °)	м3	126,04
Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-5 °)	м3	148,05
Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-10 °)	м3	84,78
Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-10 °)	м3	104,30
Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-10 °)	м3	112,65
Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-10 °)	м3	131,60
Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-10 °)	м3	153,55
Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-15 °)	м3	85,89
Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-15 °)	м3	108,37
Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-15 °)	м3	118,87
Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-15 °)	м3	145,83
Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 CN, 1307-2012 (-15 °)	м3	174,96

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: <https://bck-shop.by>

