

## ПРЕЙСКУРАНТ № 261

### отпускных цен на продукцию

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, производстве товаров для строительства объектов, субъектам осуществляющим оптовую торговлю с целью дальнейшей реализации для строительства объектов, производства товаров для строительства объектов.

(производитель продукции - филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО "Красносельскстройматериалы")

Государственного предприятия

"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"

**с 12 июня 2026 года.**

**на условиях предоплаты**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Отпускная цена без НДС, бел. руб.
1	2	3	4
1	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	115,45
2	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	134,29
3	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,98
4	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	123,93
5	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	133,73
6	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	162,72
7	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	131,34
8	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	147,72
9	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	169,44
10	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	142,36
11	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	163,45
12	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	189,28
13	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	167,73
14	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	177,68
15	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	194,57
16	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	176,93
17	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	192,07

18	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	205,91
19	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	188,18
20	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	202,85
21	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	224,80
22	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	198,80
23	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	217,43
24	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	238,22
25	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	127,69
26	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	139,13
27	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	152,91
28	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	135,75
29	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	155,30
30	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	173,34
31	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	136,60
32	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	166,00
33	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	193,73
34	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	150,98
35	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	176,55
36	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	214,86
37	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	168,88
38	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	181,19
39	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	204,83
40	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	181,85
41	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	195,73
42	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	221,32



43	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	195,07
44	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	216,47
45	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	242,20
46	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	208,75
47	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	234,40
48	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	258,16
49	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	127,47
50	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	139,28
51	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	153,07
52	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	139,83
53	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	155,69
54	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	174,11
55	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	144,11
56	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	173,74
57	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	195,81
58	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	152,98
59	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	187,37
60	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	217,32
61	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	169,02
62	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	192,20
63	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	204,98
64	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	182,55
65	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	206,07
66	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	226,22
67	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	195,25



68	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	216,65
69	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	244,55
70	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St -2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	209,27
71	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	228,58
72	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	266,44
73	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	127,62
74	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	139,28
75	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	153,06
76	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	141,15
77	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	157,41
78	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	176,03
79	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	143,97
80	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	175,47
81	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	197,73
82	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	155,33
83	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	190,17
84	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	218,86
85	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	173,72
86	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	188,89
87	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	205,17
88	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	185,28
89	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	210,64
90	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	228,17
91	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	198,63
92	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	222,41



93	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	269,61
94	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	210,26
95	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	230,36
96	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	272,81
97	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	196,41
98	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	200,81
99	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	202,38
100	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	214,69
101	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	219,28
102	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	221,08
103	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	232,09
104	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	236,98
105	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	252,00
106	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	243,74
107	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	269,02
108	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	276,01
109	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	198,00
110	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	202,34
111	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	203,91
112	Бетонная смесь БСГТ П3С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	218,20
113	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	222,92
114	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	224,72
115	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	232,52
116	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	246,87
117	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	254,49



118	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	244,23
119	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	271,12
120	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	278,30
121	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	196,47
122	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	200,96
123	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	202,38
124	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	205,95
125	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	225,04
126	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	226,84
127	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	227,44
128	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	247,55
129	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	257,76
130	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	248,00
131	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	272,82
132	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	281,58
133	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	210,98
134	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	211,75
135	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,15
136	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	213,85
137	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,42
138	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,98
139	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	227,00
140	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	228,09
141	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	234,11
142	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	244,90



143	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	254,45
144	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	246,41
145	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	251,11
146	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	252,23
147	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	262,14
148	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	264,49
149	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	265,44
150	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	266,00
151	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	274,28
152	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	273,10
153	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	283,66
154	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	288,49
155	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	291,76
156	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	290,20
157	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	210,98
158	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	211,90
159	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,31
160	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	213,85
161	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,42
162	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,14
163	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	230,11
164	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	231,22
165	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	237,28
166	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	244,90
167	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	257,76



168	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	246,41
169	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	255,75
170	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	256,86
171	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	266,94
172	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	269,29
173	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	272,74
174	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	270,81
175	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	281,43
176	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	280,22
177	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	283,36
178	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	290,74
179	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	296,56
180	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	295,00
181	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	210,98
182	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	211,90
183	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,31
184	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,00
185	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,58
186	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,14
187	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	236,84
188	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	235,81
189	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	240,90
190	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	249,70
191	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	262,56
192	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	251,22



193	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	260,19
194	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	261,49
195	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	271,55
196	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	271,51
197	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	277,35
198	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	275,61
199	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	286,11
200	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	284,67
201	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	288,03
202	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	298,09
203	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	301,36
204	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	299,61
205	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	91,05
206	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	107,28
207	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	116,44
208	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	141,32
209	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	155,82
210	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	100,87
211	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	118,54
212	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	130,48
213	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	150,21
214	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	177,03
215	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	104,54
216	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	125,00
217	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	134,61
218	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	156,17
219	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	182,70
220	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	107,56



221	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	130,56
222	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	141,88
223	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	176,66
224	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	207,63

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: <https://bck-shop.by>

