

**П Р Е Й С К У Р А Н Т № 262**  
оптовых цен на продукцию

для реализации на внутреннем рынке для использования при строительстве объектов, производстве товаров для строительства объектов, субъектам осуществляющим оптовую торговлю с целью дальнейшей реализации для строительства объектов, производства товаров для строительства объектов.

(производитель продукции - филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО  
"Красносельскстройматериалы")

Государственного предприятия

"Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания"

**с 12 июня 2026 года.**

**на условиях отсрочки платежа**

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	Отпускная цена без НДС, бел. руб.
1	2	3	4
1	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	121,22
2	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	141,00
3	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	154,33
4	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	130,13
5	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	140,42
6	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	170,86
7	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	137,91
8	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	155,11
9	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	177,91
10	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	149,48
11	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	171,62
12	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	198,74
13	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	176,12
14	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	186,56
15	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	204,30
16	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	185,78

17	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	201,67
18	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	216,21
19	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	197,59
20	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	212,99
21	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	236,04
22	Бетонная смесь БСГТ П1 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	208,74
23	Бетонная смесь БСГТ П1 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	228,30
24	Бетонная смесь БСГТ П1 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	250,13
25	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	134,07
26	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,09
27	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	160,56
28	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	142,54
29	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	163,07
30	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	182,01
31	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	143,43
32	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	174,30
33	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	203,42
34	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	158,53
35	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	185,38
36	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	225,60
37	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	177,32
38	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	190,25
39	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,07
40	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	190,94
41	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	205,52



42	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	232,39
43	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	204,82
44	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	227,29
45	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	254,31
46	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	219,19
47	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	246,12
48	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	271,07
49	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	133,84
50	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,24
51	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	160,72
52	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	146,82
53	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	163,47
54	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	182,82
55	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	151,32
56	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	182,43
57	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	205,60
58	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	160,63
59	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	196,74
60	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	228,19
61	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	177,47
62	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	201,81
63	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,23
64	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	191,68
65	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	216,37
66	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	237,53



67	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	205,01
68	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	227,48
69	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	256,78
70	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	219,73
71	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	240,01
72	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	279,76
73	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	134,00
74	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	146,24
75	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий)	м3	160,71
76	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	148,21
77	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	165,28
78	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-5 °)	м3	184,83
79	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	151,17
80	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	184,24
81	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-10 °)	м3	207,62
82	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	163,10
83	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	199,68
84	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (гравий) (-15 °)	м3	229,80
85	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	182,41
86	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	198,33
87	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	215,43
88	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	194,54
89	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	221,17
90	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	239,58
91	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	208,56



92	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	233,53
93	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	283,09
94	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	220,77
95	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	241,88
96	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 100 W 2 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	286,45
97	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	206,23
98	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	210,85
99	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,50
100	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	225,42
101	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	230,24
102	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	232,13
103	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	243,69
104	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	248,83
105	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	264,60
106	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	255,93
107	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	282,47
108	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15°)	м3	289,81
109	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	207,90
110	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,46
111	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	214,11
112	Бетонная смесь БСГТ П3С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	229,11
113	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	234,07
114	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	235,96
115	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	244,15
116	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	259,21



117	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	267,21
118	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	256,44
119	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	284,68
120	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	292,22
121	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	206,29
122	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	211,01
123	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	212,50
124	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	216,25
125	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	236,29
126	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	238,18
127	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	238,81
128	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	259,93
129	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	270,65
130	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	260,40
131	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	286,46
132	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W4 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	295,66
133	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	221,53
134	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,34
135	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,76
136	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	224,54
137	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,14
138	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,73
139	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	238,35
140	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	239,49
141	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	245,82



142	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	257,15
143	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	267,17
144	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	258,73
145	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	263,67
146	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	264,84
147	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	275,25
148	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	277,71
149	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	278,71
150	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	279,30
151	Бетонная смесь БСГТ П2 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	287,99
152	Бетонная смесь БСГТ П2 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	286,76
153	Бетонная смесь БСГТ П2 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	297,84
154	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	302,91
155	Бетонная смесь БСГТ П2 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	306,35
156	Бетонная смесь БСГТ П2 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	304,71
157	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	221,53
158	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,50
159	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,93
160	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	224,54
161	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,14
162	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,90
163	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	241,62
164	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	242,78
165	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	249,14
166	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	257,15



167	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	270,65
168	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	258,73
169	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	268,54
170	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	269,70
171	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	280,29
172	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	282,75
173	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	286,38
174	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	284,35
175	Бетонная смесь БСГТ П3 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	295,50
176	Бетонная смесь БСГТ П3 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	294,23
177	Бетонная смесь БСГТ П3 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	297,53
178	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	305,28
179	Бетонная смесь БСГТ П3 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	311,39
180	Бетонная смесь БСГТ П3 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	309,75
181	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	221,53
182	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,50
183	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	222,93
184	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	224,70
185	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,31
186	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень)	м3	225,90
187	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	248,68
188	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	247,60
189	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	252,95
190	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	262,19
191	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	275,69



192	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-5 °)	м3	263,78
193	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	273,20
194	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	274,56
195	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	285,13
196	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	285,09
197	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	291,22
198	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-10 °)	м3	289,39
199	Бетонная смесь БСГТ П4 С 12/15 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	300,42
200	Бетонная смесь БСГТ П4 С 16/20 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	298,90
201	Бетонная смесь БСГТ П4 С 20/25 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	302,43
202	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	312,99
203	Бетонная смесь БСГТ П4 С 25/30 St-2 F 200 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	316,43
204	Бетонная смесь БСГТ П4 С 30/37 St-2 F 150 W6 СТБ 1035-96 (щебень) (-15 °)	м3	314,59
205	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	95,60
206	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	112,64
207	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	122,26
208	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	148,39
209	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012	м3	163,61
210	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	105,91
211	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	124,47
212	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	137,00
213	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	157,72
214	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-5 °)	м3	185,88
215	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	109,77
216	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	131,25
217	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	141,34
218	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	163,98



219	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-10 °)	м3	191,84
220	Растворная смесь РСГП М-50 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	112,94
221	Растворная смесь РСГП М-75 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	137,09
222	Растворная смесь РСГП М-100 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	148,97
223	Растворная смесь РСГП М-150 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	185,49
224	Растворная смесь РСГП М-200 Пк-2 St-2 , 1307-2012 (-15 °)	м3	218,01

Розничные покупатели могут купить продукцию холдинга «Белорусская цементная компания» в интернет-магазине по адресу: <https://bck-shop.by>

