




БЕЛОРУССКАЯ ЦЕМЕНТНАЯ КОМПАНИЯ



Республиканское производственно-торговое
унитарное предприятие «Управляющая компания
холдинга» «Белорусская цементная компания»

**ОАО «Белорусский цементный завод»
Филиал № 3
«Минский комбинат силикатных изделий»**





История предприятия

- **14 августа 1895 год** - Г. А. Капланом получено разрешение на строительство в г. Минск кирпичного завода системы Гофмана.
- **1954 год** - модернизация завода, строительство автоклавного завода по выпуску крупногабаритных силикатных блоков и силикатного кирпича.
- **Январь 1959 года** - освоено производство крупных силикатных блоков из плотного бетона, введен в эксплуатацию цех гипсобетонных перегородочных панелей.
- **1964 год** - введен в эксплуатацию полистирольных цех по производству полистирольной облицовочной плитки, мастики и теплоизоляционных плит из пенополистирола.




История предприятия

- **1965 год** - введен в эксплуатацию аглопоритный цех.
- **1993 год** - установлен бетонорастворный узел, организован участок по изготовлению бетонных и железобетонных изделий, освоен выпуск блоков фундаментных, панелей заборных в комплекте с фундаментами.
- **2009 год** - строительство и пуск цеха по производству изделий из ячеистого бетона 1-й и 2-й категории точности.



Расположение

Предприятие находится в столице Беларуси - г. Минске на ул. Минина, 28.





Транспортная инфраструктура

Пути необщего пользования комбината составляют - **2321 м**

Для приема щебня, песка, сыпучих грузов в вагонах, полувагонах, хопперах цистернах и погрузки продукции предприятия на территории имеются:

1. Путь № 2 выгрузочный, грузовой фронт № 12 (повышенный путь) (одновременная подача 1 вагон).
Для выгрузки щебня, песка

2. Путь № 3 весовой общая длинна 82 м. (одновременная подача 3 вагона).

3. Путь № 5 погрузочно-выгрузочный, грузовой фронт № 4, размер одновременной выгрузки 3 вагона погрузки, 3 вагона выгрузки грузовой фронт № 5 (высокая грузовая погрузочно-выгрузочная рампа) размер одновременной выгрузки, погрузки 3 вагона, три приемных устройства с крытыми складами для выгрузки цемента (грузовой фронт № 6,7,8) размер одновременной подачи 2,2,7.





Транспортная инфраструктура

4. Путь № 6 погрузочно-выгрузочный, грозовой фронт № 2, размер одновременной выгрузки 3 вагона, грузовой фронт № 3 размер одновременной подачи 3 вагона погрузки, 3 вагона выгрузки.

5. Путь № 7 погрузочно-выгрузочный, грузовой фронт № 10, размер одновременной подачи 7 вагонов погрузки, выгрузки, грузовой фронта 11 (склад с приемным устройством для выгрузки извести), размер одновременной выгрузки 5 вагонов.

6. Путь № 8 погрузочно-выгрузочный, грузовой фронт № 1, размер одновременной подачи 2 вагона погрузки, 2 вагона выгрузки.

Ассортимент



Блоки из ячеистых бетонов
стенные СТБ 1117-98.




Кирпич и камни силикатные
лицевые и рядовые
ГОСТ 379-2015.




Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные
СТБ 1437-2004.




Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные
формованные в специальных
формах СТБ 1437-2004.



Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные
пониженной теплопроводности
ТУ ВУ 100122953.001-2011.




Плиты пенополистирольные
теплоизоляционные пониженной
теплопроводности формованные
в специальных формах
ТУ ВУ 100122953.001-2011.



Плиты теплоизоляционные
полистиролбетонные
СТБ 1102-2005.

Ассортимент



Полистиролбетон монолитный
ТУ ВУ 100120034.003-2010.



Растворная сухая смесь
для кладки блоков
из ячеистых бетонов
ТУ ВУ 100120034.006-2011.



Заполнитель полистирольный
вспененный гранулированный
СТБ 2222-2011.




Тара и упаковка
ТУ ВУ 100120034.001-2006.



Плиты бетонные для тротуаров
СТБ 1071-2007.



Архитектурные и погонажные
профильные детали
из пенополистирола, элементы
фасадов и интерьеров
ТУ ВУ 100120034.001-2006.



Камни бортовые бетонные
СТБ 1097-2012.



Декоративные элементы
праздничного украшения
из пенополистирола
ТУ ВУ 100120034.001-2006,
изготовленные методом контурной резки.



Информация о заводе

Количество работников: **337** человек,
из них - 69 ИТР (33 руководителя и 36 служащих).

На территорию подведены коммуникации:



газ природный - подземный газопровод, D150 мм,
давление - 0,3 МПА;



водопровод питьевой и технический - от магистрального
водопровода городских сетей D300 мм
КУПП "Минскводоканал" с давлением 2,8 бар;



электроснабжение - от подстанции "Петровщина",
напряжение - по 10 кВ по трем кабельным линиям.

Контакты



mksi.by

Республиканское производственно-торговое
унитарное предприятие
«Управляющая компания холдинга»
«Белорусская цементная компания»
ОАО «Белорусский цементный завод»
ФИЛИАЛ № 3
«МИНСКИЙ КОМБИНАТ СИЛИКАТНЫХ ИЗДЕЛИЙ»
+375(17)397 26 85, info@mksi.by

Банковские реквизиты:

р/с в белорусских рублях - р/с BY85 BABP 3012 7570 1001 0000 0000
ОАО «Белагропромбанк», г. Минск, ул. Романовская Слобода, 8
BIC: BARBY2X
УНП - 102389847 ОКПО - 020721105001

Юридический адрес: 220014, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Минина д. 28

Железнодорожные реквизиты:

станция - Минск Сортировочный (ветка КСИ, код станции: 140009),
код предприятия: 0685